

Crafter 5.0 CS Sasiu L4 dRWD 120kW



Pret

Crafter 5.0 CS Sasiu L4 dRWD 120kW

Hauspreis	48.939,94 €
Avantaj pret	6.660,74 €
Pret special	42.279,20 €



Autovehicule
Comerciale

Motor

1968 cmc Tractiune Spate Manuala, 6 trepte
Putere 120 kW / 163 CP

:
Consum combustibil: null l/100km

Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 339 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0531 g/km

Vopsea exterior

alb

Alb Candy

0,- €

Sitzbezug

Culori interior: negru titan
Bord: negru titan "Palladium"
Mocheta: gri
Tapiterie negru titan





Dotari

Sistem electronic de stabilitate (ESP)

Sistem electronic de stabilitate (ESP) inclusiv functie de asistenta la franare, sistem antiblocare (ABS), controlul tractiunii (ASR) cu diferential blocabil electronic (EDL) si functie semnalizare la franarea de urgenta

Airbag pentru sofer si pasager cu

Airbag pentru sofer si pasager cu posibilitate dezactivare pentru pasager

Aer conditionat in cabina soferului, cu

Aer conditionat in cabina soferului, cu reglare manuala

ParkPilot fata si spate

ParkPilot fata si spate

Usi cabina sofer

Usi cabina sofer

Geamuri electrice fata

Geamuri electrice fata

Oglinzi exterioare reglabile si

Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric

Oglinzi exterioare stanga si dreapta

Oglinzi exterioare stanga si dreapta convexe cu unghi de vizibilitate marit pentru carosari (>2160-2400mm) si semnalizatoare LED integrate

Servodirectie electromecanica

Servodirectie electromecanica incl. coloana de directie reglabila pe inaltime si adancime

Instalatie spalare parbriz cu senzor de

Instalatie spalare parbriz cu senzor de lumina si ploaie

Parasolare pliabile si rabatabile

Parasolare pliabile si rabatabile lateral

Imobilizator electronic antifurt

Imobilizator electronic antifurt

Tahograf smart (Smart TCO)

Tahograf smart (Smart TCO)

Geamuri laterale si luneta cu protectie

Geamuri laterale si luneta cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Iluminare LED in cabina soferului

Iluminare LED in cabina soferului

Masa maxima autorizata 5,0 tone

Masa maxima autorizata 5,0 tone

Protectie antiimpanare spate

Protectie antiimpanare spate

Arcuri si amortizoare standard

Arcuri si amortizoare standard

Discuri frana fata 17"

Discuri frana fata 17"

Capac central roata (mic)

Capac central roata (mic)

Set scule

Set scule

Volan multifunctional

Volan multifunctional



Dotari

Bare de protectie fata, cu ornamente

Bare de protectie fata, cu ornamente vopsite in culoarea caroseriei

2 cale de blocare roata

2 cale de blocare roata

Autovehicul comercial usor cu max. 3

Autovehicul comercial usor cu max. 3 locuri

Centuri de siguranta automate, in trei

Centuri de siguranta automate, in trei puncte, reglabile vertical si pretensionare electrica pentru sofer si insotitor

Inchidere centralizata cu Keyless Start,

Inchidere centralizata cu Keyless Start, fara SAFELOCK

Plansa de bord

Plansa de bord

Bord cu componente speciale integrate

Bord cu componente speciale integrate

Compartiment de manusi cu clapeta

Compartiment de manusi cu clapeta

Compartiment manusi iluminat, cu

Compartiment manusi iluminat, cu capac si sistem de inchidere

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Omologare incompleta N2

Omologare incompleta N2 Nota: ulterior efectuarii coversiei este necesara calibrarea radarului frontal la un partener service VW Autovehicule Comerciale

Perete spate necapitonat la interior

Perete spate necapitonat la interior

Asistenta la mentinerea benzii de rulare

Asistenta la mentinerea benzii de rulare "Lane Assist"

Aparatori noroi fata

Aparatori noroi fata

Norma de poluare Euro VI-E (WLTP3)

Norma de poluare Euro VI-E (WLTP3) -- N1 III; N2 -- Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Limitare viteza, max. 90 km/h

Limitare viteza, max. 90 km/h (nu se poate dezactiva)

Digital Cockpit

Digital Cockpit

Indicator de presiune in pneuri

Indicator de presiune in pneuri

Motor Start-Stop cu recuperare a

Motor Start-Stop cu recuperare a energiei de franare

Lumini laterale de pozitie

Lumini laterale de pozitie (semnalizatoare laterale)

Alternator

Alternator

Faruri duble cu halogen

Faruri duble cu halogen

Sistem franare de urgenta Front Assist

Sistem franare de urgenta Front Assist cu detectie pietoni si ciclisti



Dotari

2 chei cu telecomanda

2 chei cu telecomanda

Lampa ceata spate

Lampa ceata spate

Control automat faruri, cu lumini de zi

Control automat faruri, cu lumini de zi separate

Avertizare sonora necuplare centura de

Avertizare sonora necuplare centura de siguranta sofer si insotitor

App-Connect Wired and Wireless

App-Connect Wired and Wireless Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Tensiune de alimentare 12 V

Tensiune de alimentare 12 V

Traversa capat spate ingusta L = 1.149

Traversa capat spate ingusta L = 1.149 mm si H = 225 mm (serie L = 1.899 mm si H = 258 mm), prinsa prin insurubare

Funcție avertizare unghi mort partea

Funcție avertizare unghi mort partea dreapta (BSIS) si sistem informare demaraj (MOIS)

Jante otel 5,5 J x 17"

Jante otel 5,5 J x 17"

Sistem avansat pentru detectarea starii

Sistem avansat pentru detectarea starii de oboseala

Cod regiune " ECE " pentru radio

Cod regiune " ECE " pentru radio

Pregatire dispozitiv cu alcoolscop

Pregatire dispozitiv cu alcoolscop pentru blocarea motorului vehiculului (Interlock)

Anvelope 205/70 R17 C115/113

Anvelope 205/70 R17 C115/113

Interfata electrica si pregatire pentru

Interfata electrica si pregatire pentru modul control multifunctional

Baterie

Baterie

Tapiterie textila "Austin"

Tapiterie textila "Austin"

Sistem apelare de urgenta eCall

Sistem apelare de urgenta eCall Nota: functionare in functie de disponibilitatea retelelor de telefonie mobila

Pachet depozitare 2: Doua spatii

Pachet depozitare 2: Doua spatii depozitare 1-DIN deasupra parbrizului si lumini pentru citit

Sistem de recunoastere a indicatoarelor

Sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere Nota: sistemul functioneaza in anumite limite impuse de amplasarea/starea indicatoarelor rutiere

Pregatire "We Connect" si "We Connect

Pregatire "We Connect" si "We Connect Plus" Nota: disponibilitatea functiilor oferite de acest serviciu variaza in functie de tara; pentru mai multe informatii, va rugam sa apelati la partenerul dvs. VW Autovehicule Comerciale

Instrumentar de bord

Instrumentar de bord

Hill Start Assist

Hill Start Assist



Autovehicule
Comerciale

Dotari

Cod intern

Cod intern - anvelope prod. Continental

Axa fata ranforsata (sarcina 2.100 kg pe

Axa fata ranforsata (sarcina 2.100 kg pe axa / sarcina 2.200 kg pe axa pentru roti jumelate)

Program productie Romania

Program productie Romania - placuta constructor - literatura bord in limba romana

Radio "Composition" cu

Radio "Composition" cu touchscreen color de 10,4" - 2 mufe USB-C amplasate in bord, capacitate incarcare pana la 45 W - 4 difuzoare - interfata telefonie confort fara conexiune la antena externa Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Roata de rezerva (otel), de dimensiune

Roata de rezerva (otel), de dimensiune normala

Dotari optionale

Bancheta dubla insotitori, cu spatiu	376,04 €
Bancheta dubla insotitori, cu spatiu depozitare sub sezut	
Scaun sofer "Komfort"	236,81 €
Scaun sofer "Komfort" reglabil pe 2 directii (fata-spate si inclinatie spatar), reglaj lombar, sezut, inaltime si 1 cotiera dreapta	
Eliminare dotari la detarare/vehicule cu	-1.035,30 €
Eliminare dotari la detarare/vehicule cu destinatie speciala: - bord cu componente speciale - tahograf - modificare limitator de viteza de la 90 km/h la 130 km/h (doar pentru variantele de ampatament L3) - eliminare completa limitator de viteza (doar pentru variantele de ampatament L4 si L5) Nota: detararea nu este disponibila pentru Crafter 55	
Detarare de la 5,0t la 3,5t	0,- €
Detarare de la 5,0t la 3,5t	
Omologare incompleta N1	0,- €
Omologare incompleta N1 Nota: ulterior efectuarii coversiei este necesara calibrarea radarului frontal la un partener service VW Autovehicule Comerciale	
Pachet pentru fumatori cu bricheta,	35,70 €
Pachet pentru fumatori cu bricheta, scrumiera si 4 suporturi pentru pahare in bord	



Autovehicule
Comerciale

Date tehnice

Tip motor	2.0 Diesel - motorina
Putere	120 kW 163 CP
Capacitate cilindrica	1968 cmc
Cutie de viteze	Manuala, 6 trepte
Tractiune	Tractiune Spate
Numar usi	2
Numar scaune	0
Greutatea totala permisa	3500 kg
Masa pregatit de rulare	2167 kg
Masa reala	2286 kg
Consum combustibil combinat (l/100km)	null l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO ₂) combinat	339 g/km
Emisii NOX	0,0531 g/km
Serie de sasiu	WV3ZZSZ6S9016793

pdf.dealer.section



servicii de 5 stele



Satisfacția Dvs. este țelul nostru!

Porsche Bucuresti Vest 1
Sos de Centura nr. 41
077040 Chiajna, Ifov
0040 21 203 12 12 021-9229
Inf-sales-pbv1@porsche.ro
<https://www.pbv1.ro>

Valorile privind consumul și emisiile de CO₂ au fost determinate în baza procedurilor de măsurare stabilite de lege. Începând cu 1 septembrie 2017, anumite vehicule noi sunt omologate de tip folosind procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP - World Harmonised Light Vehicle Test Procedure), care este o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului și a emisiilor de CO₂. Începând cu 1 septembrie 2018, WLTP înlocuiește progresiv noul ciclu de conducere european (NEDC - New European Driving Cycle). Datorită condițiilor de testare mai realiste, consumul și emisiile de CO₂ măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai ridicate comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Mai multe detalii despre procedura WLTP, valorile de consum și emisii, precum și elementele care influențează aceste valori pot fi obținute accesând pagina de internet <https://www.vw-vehicule-comerciale.ro/wltp>.

Informațiile nu se referă la un anumit vehicul și nu constituie parte integrantă a ofertei, ci sunt destinate exclusiv scopurilor comparative între diferitele tipuri de vehicule. Valorile de consum și emisii de CO₂ ale unui vehicul sunt influențate și de conduita în trafic și de alți factori ce nu țin de domeniul tehnic (de exemplu, condițiile de vreme sau condițiile de trafic). De asemenea, dotările opționale și accesoriile (de exemplu, pneuri mai late, instalație de climatizare etc.), pot modifica parametrii relevanți ai vehiculului, de exemplu, greutatea, rezistența la rulare și aerodinamica, rezultând astfel abateri ale datelor de consum și emisii CO₂ pentru modelul configurat. Valorile de consum și de emisii CO₂ pot diferi ușor față de datele ce vor fi înscrise în în certificatul de conformitate furnizat la momentul livrării vehiculului.



Autovehicule
Comerciale

Mai multe detalii privind caracteristicile vehiculului, inclusiv valorile de consum și emisii CO2 pot fi obținute la dealerii autorizați.

Anumite imagini prezintă vehicule care sunt echipate cu dotări opționale, disponibile contra cost și au rol exclusiv de prezentare a vehiculului. Toate informațiile cu privire la aspect, dotări sau date tehnice au exclusiv un caracter informativ, corespund datelor disponibile la momentul publicării acestora și nu constituie o ofertă care să genereze obligații de a contracta în sarcina Porsche Romania sau a dealerilor autorizați. Ne rezervăm dreptul de modifica la orice moment informațiile prezentate, inclusiv cu privire la versiunile de echipare, datele tehnice, dotări și prețuri. În ciuda eforturilor noastre de a oferi informații cât mai corecte, nu este exclus ca informațiile prezentate să conțină erori. Prețul afișat este prețul de vânzare recomandat pentru acest produs și conține TVA. Acest preț poate diferi de prețul efectiv de vânzare al produsului și se va achita în Lei folosind cursul de schimb stabilit potrivit contractului. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vă adresați agenților de vânzări.