

Crafter 3.5 CS Sasiu L3 FWD 103kW AG8



Pret

Crafter 3.5 CS Sasiu L3 FWD 103kW AG8

Pret total

43.916,95 €

Motor

1968 cmc Tractiune Fata Automata, 8 trepte
Putere 103 kW / 140 CP

Diesel:
Consum combustibil: 12,60 l/100km

Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 331 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0410 g/km

Vopsea exterior

alb	Alb Candy	0,- €
-----	-----------	-------

Sitzbezug

Culori interior: negru titan
Bord: negru titan "Palladium"
Mocheta: gri
Tapiterie negru titan



Dotari

Sistem electronic de stabilitate (ESP)

Sistem electronic de stabilitate (ESP) inclusiv functie de asistenta la franare, sistem antiblocare (ABS), controlul tractiunii (ASR) cu diferential blocabil electronic (EDL) si functie semnalizare la franarea de urgenta

Airbag pentru sofer si pasager cu

Airbag pentru sofer si pasager cu posibilitate dezactivare pentru pasager

Aer conditionat in cabina soferului, cu

Aer conditionat in cabina soferului, cu reglare manuala

ParkPilot fata si spate

ParkPilot fata si spate

Cruise Control

Cruise Control

Limitator de viteza

Limitator de viteza

Usi cabina sofer

Usi cabina sofer

Geamuri electrice fata

Geamuri electrice fata

Oglinzi exterioare reglabile si

Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric

Oglinzi exterioare stanga si dreapta

Oglinzi exterioare stanga si dreapta convexe cu unghi de vizibilitate marit pentru carosari (>2160-2400mm) si semnalizatoare LED integrate

Servodirectie electromecanica

Servodirectie electromecanica incl. coloana de directie reglabila pe inaltime si adancime

Scaun sofer, reglabil pe 2 directii

Scaun sofer, reglabil pe 2 directii (fata-spate si inclinatie spatar)

Instalatie spalare parbriz cu senzor de

Instalatie spalare parbriz cu senzor de lumina si ploaie

Parasolare pliabile si rabatabile

Parasolare pliabile si rabatabile lateral

Imobilizator electronic antifurt

Imobilizator electronic antifurt

Geamuri laterale si luneta cu protectie

Geamuri laterale si luneta cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Iluminare LED in cabina soferului

Iluminare LED in cabina soferului

Masa maxima autorizata 3,5 tone

Masa maxima autorizata 3,5 tone

Arcuri si amortizoare standard

Arcuri si amortizoare standard

Discuri frana fata 16"

Discuri frana fata 16" diametru 303 mm

Capac central roata (mic)

Capac central roata (mic)

Set scule

Set scule

Dotari

Protectie frontala impotriva pietrelor

Protectie frontala impotriva pietrelor

Volan multifunctional imbracat in piele,

Volan multifunctional imbracat in piele, cu padele

Bare de protectie fata, cu ornamente

Bare de protectie fata, cu ornamente vopsite in culoarea caroseriei

Autovehicul comercial usor cu max. 3

Autovehicul comercial usor cu max. 3 locuri

Centuri de siguranta automate, in trei

Centuri de siguranta automate, in trei puncte, reglabile vertical si pretensionare electrica pentru sofer si insotitor

Jante otel 6,5 J x 16, argintii

Jante otel 6,5 J x 16, argintii - sarcina maxima 1.050 kg

Inchidere centralizata cu Keyless Start,

Inchidere centralizata cu Keyless Start, fara SAFELOCK

Plansa de bord

Plansa de bord

Compartiment de manusi cu clapeta

Compartiment de manusi cu clapeta

Compartiment manusi iluminat, cu

Compartiment manusi iluminat, cu capac si sistem de inchidere

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Omologare incompleta N1

Omologare incompleta N1 Nota: ulterior efectuării coversiei este necesară calibrarea radarului frontal la un partener service VW Autovehicule Comerciale

Perete spate necapitonat la interior

Perete spate necapitonat la interior

Asistentă la mentinerea benzii de rulare

Asistentă la mentinerea benzii de rulare "Lane Assist"

Aparatori noroi fata

Aparatori noroi fata

Norma de poluare Euro VI-E (WLTP3)

Norma de poluare Euro VI-E (WLTP3) -- N1 III; N2 -- Nota: valabil începând cu MY25 UNECE

Digital Cockpit

Digital Cockpit

Indicator de presiune în pneuri

Indicator de presiune în pneuri

Motor Start-Stop cu recuperare a

Motor Start-Stop cu recuperare a energiei de frânare

Lumini laterale de pozitie

Lumini laterale de pozitie (semnalizatoare laterale)

Alternator

Alternator

Faruri duble cu halogen

Faruri duble cu halogen

Sistem frânare de urgență Front Assist

Sistem frânare de urgență Front Assist cu detectie pietoni si ciclisti

Dotari

2 chei cu telecomanda

2 chei cu telecomanda

Lampa ceata spate

Lampa ceata spate

Control automat faruri, cu lumini de zi

Control automat faruri, cu lumini de zi separate

Avertizare sonora necuplare centura de

Avertizare sonora necuplare centura de siguranta sofer si insotitor

App-Connect Wired and Wireless

App-Connect Wired and Wireless Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Tensiune de alimentare 12 V

Tensiune de alimentare 12 V

Traversa capat spate lunga L = 1.899 mm

Traversa capat spate lunga L = 1.899 mm si H = 258 mm, prinsa prin insurubare

Sistem avansat pentru detectarea starii

Sistem avansat pentru detectarea starii de oboseala

Cod regiune " ECE " pentru radio

Cod regiune " ECE " pentru radio

Pregatire dispozitiv cu alcoolscoap

Pregatire dispozitiv cu alcoolscoap pentru blocarea motorului vehiculului (Interlock)

Interfata electrica si pregatire pentru

Interfata electrica si pregatire pentru modul control multifunctional

Baterie

Baterie

Tapiterie textila "Austin"

Tapiterie textila "Austin"

Sistem apelare de urgenta eCall

Sistem apelare de urgenta eCall Nota: functionare in functie de disponibilitatea retelelor de telefonie mobila

Pachet depozitare 2: Doua spatii

Pachet depozitare 2: Doua spatii depozitare 1-DIN deasupra parbrizului si lumini pentru citit

Sistem de recunoastere a indicatoarelor

Sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere Nota: sistemul functioneaza in anumite limite impuse de amplasarea/starea indicatoarelor rutiere

Pregatire "We Connect" si "We Connect

Pregatire "We Connect" si "We Connect Plus" Nota: disponibilitatea functiilor oferite de acest serviciu variaza in functie de tara; pentru mai multe informatii, va rugam sa apelati la partenerul dvs. VW Autovehicule Comerciale

Instrumentar de bord

Instrumentar de bord

Hill Start Assist

Hill Start Assist

Cod intern

Cod intern - anvelope prod. Bridgestone

Program productie Romania

Program productie Romania - placuta constructor - literatura bord in limba romana

Radio "Composition" cu

Radio "Composition" cu touchscreen color de 10,4" - 2 mufe USB-C amplasate in bord, capacitate incarcare pana la 45 W - 4 difuzoare - interfata telefonie confort fara conexiune la antena externa Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Dotari

Roata de rezerva (otel), de dimensiune
Roata de rezerva (otel), de dimensiune normala

Dotari optionale

Bancheta dubla insotitori, cu spatiu 381,99 €
Bancheta dubla insotitori, cu spatiu depozitare sub sezut

Date tehnice

Tip motor	2.0 Diesel - motorina
Putere	103 kW 140 CP
Capacitate cilindrica	1968 cmc
Cutie de viteze	Automata, 8 trepte
Tractiune	Tractiune Fata
Numar usi	2
Numar scaune	0
Greutatea totala permisa	3500 kg
Masa pregatit de rulare	1899 kg
Masa reala	1995 kg
Consum combustibil combinat (Diesel)	12,60 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO ₂) combinat	331 g/km
Emisii NOX	0,0410 g/km
Serie de sasiu	WV3ZZSZ4S9071050

pdf.dealer.section



servicii de 5 stele



Satisfacția Dvs. este țelul nostru!

Porsche Bucuresti Vest 1
Sos de Centura nr. 41
077040 Chiajna, Ifov
0040 21 203 12 12 021-9229
Inf-sales-pbv1@porsche.ro
<https://www.pbv1.ro>

