

Crafter 3.5 CD Bena L4 FWD 103kW



Pret

Crafter 3.5 CD Bena L4 FWD 103kW

Pret total	50.732,88 €
Avantaj pret	3.043,97 €
Pret special	47.688,91 €



Motor

1968 cmc Tractiune Fata Manuala, 6 trepte
Putere 103 kW / 140 CP

Diesel:
Consum combustibil: 10,50 l/100km

Total
Emisii dioxid de carbon (CO2) combinat: 275 g/km
Emisie oxid de azot: 0,0605 g/km

Vopsea exterior

alb	Alb Candy	0,- €
-----	-----------	-------

Sitzbezug

Culori interior: negru titan
Bord: negru titan "Palladium"
Mocheta: gri
Tapiterie negru titan



Dotari

Sistem electronic de stabilitate (ESP)

Sistem electronic de stabilitate (ESP) inclusiv functie de asistenta la franare, sistem antiblocare (ABS), controlul tractiunii (ASR) cu diferential blocabil electronic (EDL) si functie semnalizare la franarea de urgenta

Airbag pentru sofer si pasager cu

Airbag pentru sofer si pasager cu posibilitate dezactivare pentru pasager

Aer conditionat in cabina soferului, cu

Aer conditionat in cabina soferului, cu reglare manuala

ParkPilot fata si spate

ParkPilot fata si spate

Usi cabina sofer

Usi cabina sofer

Geamuri electrice fata

Geamuri electrice fata

Oglinzi exterioare reglabile si

Oglinzi exterioare reglabile si incalzite electric

Oglinda exterioara dreapta, cu

Oglinda exterioara dreapta, cu unghi de vizibilitate marit (<2160mm) si semnalizator LED integrat

Oglinda exterioara stanga, cu

Oglinda exterioara stanga, cu unghi de vizibilitate marit (<2160mm) si semnalizator LED integrat

Servodirectie electromecanica

Servodirectie electromecanica incl. coloana de directie reglabila pe inaltime si adancime

Instalatie spalare parbriz cu senzor de

Instalatie spalare parbriz cu senzor de lumina si ploaie

Imobilizator electronic antifurt

Imobilizator electronic antifurt

Parasolare pliabile si rabatabile

Parasolare pliabile si rabatabile lateral

Geamuri laterale si luneta cu protectie

Geamuri laterale si luneta cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Parbriz cu protectie termica

Digital Cockpit

Digital Cockpit

Sistem avansat pentru detectarea starii

Sistem avansat pentru detectarea starii de oboseala

Lampa ceata spate

Lampa ceata spate

Program productie Romania

Program productie Romania - placuta constructor - literatura bord in limba romana

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Acoperire cauciuc podea cabina soferului

Centuri de siguranta automate, in trei

Centuri de siguranta automate, in trei puncte, reglabile vertical si pretensionare electrica pentru sofer si insotitor

Tapiterie textila "Austin"

Tapiterie textila "Austin"

Dotari

Bancheta cu 4 locuri in randul 2

Bancheta cu 4 locuri in randul 2

Control automat faruri, cu lumini de zi

Control automat faruri, cu lumini de zi separate

Indicator de presiune in pneuri

Indicator de presiune in pneuri

Masa maxima autorizata 3,5 tone

Masa maxima autorizata 3,5 tone

Motor Start-Stop cu recuperare a

Motor Start-Stop cu recuperare a energiei de franare

Avertizare sonora necuplare centura de

Avertizare sonora necuplare centura de siguranta sofer si insotitor, inclusiv avertizare necuplare centura de siguranta pentru locurile din spate

2 chei cu telecomanda

2 chei cu telecomanda

Inchidere centralizata cu Keyless Start,

Inchidere centralizata cu Keyless Start, fara SAFELOCK

Plansa de bord

Plansa de bord

Lumini laterale de pozitie

Lumini laterale de pozitie (semnalizatoare laterale)

Radio "Composition" cu

Radio "Composition" cu touchscreen color de 10,4" - 2 mufe USB-C amplasate in bord, capacitate incarcare pana la 45 W - 4 difuzoare - interfata telefonie confort fara conexiune la antena externa Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Sistem apelare de urgenta eCall

Sistem apelare de urgenta eCall Nota: functionare in functie de disponibilitatea retelelor de telefonie mobila

Omologare ca autovehicul utilitar N1

Omologare ca autovehicul utilitar N1

Aparatori noroi spate

Aparatori noroi spate

Alternator

Alternator

Norma de poluare Euro 6 EC (WLTP3)

Norma de poluare Euro 6 EC (WLTP3) -- N1 III --

Pachet bena, contine:

Pachet bena, contine: - bena cu pereti din aluminiu (rabatabili) - treapta spate - inele de ancorare - semnalizatoare laterale

Cod regiune " ECE " pentru radio

Cod regiune " ECE " pentru radio

App-Connect Wired and Wireless

App-Connect Wired and Wireless Nota: valabil incepand cu MY25 UNECE

Roata de rezerva (otel), de dimensiune

Roata de rezerva (otel), de dimensiune normala

Sistem de recunoastere a indicatoarelor

Sistem de recunoastere a indicatoarelor rutiere Nota: sistemul functioneaza in anumite limite impuse de amplasarea/starea indicatoarelor rutiere

Jante otel 6,5 J x 16, argintii

Jante otel 6,5 J x 16, argintii - sarcina maxima 1.050 kg

Dotari

Pregatire "We Connect" si "We Connect

Pregatire "We Connect" si "We Connect Plus" Nota: disponibilitatea functiilor oferite de acest serviciu variaza in functie de tara; pentru mai multe informatii, va rugam sa apelati la partenerul dvs. VW Autovehicule Comerciale

Instrumentar de bord

Instrumentar de bord

Hill Start Assist

Hill Start Assist

Pregatire dispozitiv cu alcoolscop

Pregatire dispozitiv cu alcoolscop pentru blocarea motorului vehiculului (Interlock)

Faruri duble cu halogen

Faruri duble cu halogen

Pachet depozitare 2: Doua spatii

Pachet depozitare 2: Doua spatii depozitare 1-DIN deasupra parbrizului si lumini pentru citit

Sistem franare de urgenta Front Assist

Sistem franare de urgenta Front Assist cu detectie pietoni si ciclisti

Interfata electrica si pregatire pentru

Interfata electrica si pregatire pentru modul control multifunctional

Tensiune de alimentare 12 V

Tensiune de alimentare 12 V

Bare de protectie fata, cu ornamente

Bare de protectie fata, cu ornamente vopsite in culoarea caroseriei

Perete spate necapitonat la interior

Perete spate necapitonat la interior

Cod intern

Cod intern - anvelope prod. Bridgestone

Discuri frana fata 16"

Discuri frana fata 16" diametru 303 mm

Compartiment de manusi cu clapeta

Compartiment de manusi cu clapeta

Baterie

Baterie

Axa fata ranforsata (sarcina 2.100 kg pe

Axa fata ranforsata (sarcina 2.100 kg pe axa / sarcina 2.200 kg pe axa pentru roti jumelate)

Traversa capat spate lunga L = 1.899 mm

Traversa capat spate lunga L = 1.899 mm si H = 258 mm, prinsa prin insurubare

Asistenta la mentinerea benzii de rulare

Asistenta la mentinerea benzii de rulare "Lane Assist"

Capac central roata (mic)

Capac central roata (mic)

Limitare viteza, max. 135 km/h

Limitare viteza, max. 135 km/h (nu se poate dezactiva)

Iluminare LED in cabina soferului

Iluminare LED in cabina soferului

Set scule

Set scule

Autovehicul comercial usor cu max. 6

Autovehicul comercial usor cu max. 6 locuri

Dotari

Protectie frontala impotriva pietrelor

Protectie frontala impotriva pietrelor

Compartiment manusi iluminat, cu

Compartiment manusi iluminat, cu capac si sistem de inchidere

Volan multifunctional

Volan multifunctional

Dotari optionale

Bancheta dubla insotitori, cu spatiu

Bancheta dubla insotitori, cu spatiu depozitare sub sezut

393,25 €

Arcuri, amortizoare, stabilizatori

Arcuri, amortizoare, stabilizatori intariti

348,48 €

Scaun sofer "Komfort"

Scaun sofer "Komfort" reglabil pe 2 directii (fata-spate si inclinatie spatar), reglaj lombar, sezut, inaltime si 1 cotiera dreapta

248,05 €

Pachet pentru fumatori cu bricheta,

Pachet pentru fumatori cu bricheta, scrumiera si 4 suporturi pentru pahare in bord

36,30 €

Autovehicul comercial usor cu max. 7

Autovehicul comercial usor cu max. 7 locuri

0,- €

Date tehnice

Tip motor	2.0 Diesel - motorina
Putere	103 kW 140 CP
Capacitate cilindrica	1968 cmc
Cutie de viteze	Manuala, 6 trepte
Tractiune	Tractiune Fata
Numar usi	4
Numar scaune	7
Greutatea totala permisa	3500 kg
Masa pregatit de rulare	2279 kg
Masa reala	2444 kg
Consum combustibil combinat (Diesel)	10,50 l/100km
Emisii dioxid de carbon (CO ₂) combinat	275 g/km
Emisii NOX	0,0605 g/km
Serie de sasiu	WV3ZZSZ5T9039502

Distribuitor



servicii de 5 stele



Satisfacția Dvs. este țelul nostru!

Porsche Bucuresti Vest 1
Sos de Centura nr. 41
077040 Chiajna, Ifov
0040 21 203 12 12 021-9229
Inf-sales-pbv1@porsche.ro
<https://www.pbv1.ro>